

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987-88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ - 226 004

फोन : 0522-2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522-2242486

ई-मेल : coldstorage@satyam.net.in वेबसाइट : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400

मूल्य : 1/- रू 31 मार्च, 2011 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 7, अंक : 10

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

आलू का भन्डारण प्रायः समाप्ति की ओर है और हमारी पत्रिका आप तक पहुँचते-पहुँचते भन्डारण कार्य समाप्त हो चुका होगा। हमें आशा है कि उत्तर प्रदेश में प्रायः सभी शीतगृह फूल हो जायेंगे। वैसे भी अभी अधिकांश शीतगृह फूल हो चुके हैं और काफी शीतगृह 85 प्रतिशत तक पहुँच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में जरूर कुछ शीतगृहों में आलू कम आया है लेकिन इसका कारण वहाँ की लेट खुदाई को बताया जा रहा है। वैसे इस क्षेत्र में भी शीतगृहों में आलू की आवक अच्छी बताई जा रही है।



इस वर्ष भन्डारण प्रभार को ले कर शीतगृहस्वामियों व भन्डारणकर्ताओं के बीच बहुत कम मन-मुटाव पाया गया। गत वर्ष के भाड़े पर लगभग 9 से 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रायः सर्वमान्य रही क्योंकि महंगाई को देखते हुए प्रभार की यह बढ़ोत्तरी किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं समझी गई।

कुछ क्षेत्रों में आलू का उत्पादन काफी अधिक बढ़ा होने के कारण यह आशा की जा रही है कि उन क्षेत्रों में शीतगृहों के भर जाने के बाद भी आलू बचा रहेगा। वैसे सही स्थिति अभी सामने नहीं आई है। इस का सही अनुमान 10 अप्रैल, 2011 के बाद ही लगाया जा सकेगा।

(1) - पत्रिका कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, मार्च, 2011

किर्लोस्कर रेफ्रिजेशन कम्प्रेसर




Enriching Lives

किर्लोस्कर का वादा,
आलू रखे ताजा...



Advanced technology at the heart of Industrial Refrigeration.



KIRLOSKAR PNEUMATIC CO. LTD., INDIA


Hadapsar Industrial Estate, Hadapsar India Pune - 411 013.

Phone: +91-20-26727000, Fax: +91-20-26870514, Email: acr-compressors@kpcl.net

(2) – पत्रिका कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, मार्च, 2011

MAYEKAWA **MYCOM** जापान

No. 1 worldwide for Ammonia Refrigeration Compressors since 1924



**म्युकोम लगाओ,
पैसा बचाओ**



Spare Parts Ready Stock



Service Back Up

MAYEKAWA INDIA PVT. LTD.

309, CENTRUM PLAZA, GOLF COURSE ROAD, SECTOR-53,

GURGAON-122002, HARYANA, INDIA

Tel: (91)124-4206611, Fax: (91)124-4206618

Chennai Factory: Nayapakkam Village, Thiruvallur District, Tamil Nadu, India

www.mayekawa.com

ISO 9001: ISO 14001



SUPERFREEZE

Acclaimed name in
REFRIGERATION EQUIPMENT INDUSTRY



Refrigeration Compressors Single & Double Stage



Air Cooling Units



Solenoid Valves



Step Valves



Float Switch



Inline Check Valves



Electronic Liquid Level Controller



Weld-in Line Step Valves



Digital Temperature Indicator

WIDEST RANGE OF REFRIGERATION VALVES

Energy Efficient • Optimum Cooling • Compact

SUPERFREEZE INDIA LIMITED

An ISO 9001:2000 Certified Company

36/7, Village Sankhol, Delhi-Rohtak Road, Behadurgarh -124507 (Haryana), India

Tel: +91-1276-241449, +91-1276-241450, +91-9313517675

Fax: +91-1276-241549 | E-mail: sales@superfreeze.com | Website: www.superfreeze.com

• For Your Requirement Contact •

M/S National Engineering Corp.

Agra: +91-562-2345568, +91-983705367

Hapur: +91-122-2312024

Delhi: +91-11-23264001

M/S S. K. Trading Co.

Varanasi: +91-9935551063, +91-9450015276

(4) – पत्रिका कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, मार्च, 2011

कुछ सावधानियाँ :

1. मौसम मे गर्मी शुरू हो जाने पर आलू का भन्डारण बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए।
2. यदि शीतगृहकक्षों का तापमान 50 डिग्री फारेहनहाइट से उपर जा रहा हो तो लोडिंग रोक रोक कर करें और तापमान को 42/44 डिग्री से उपर ना बढने दें क्योंकि एक तो बाहर से ही आलू गर्म आता है और यदि कमरो में यदि सही ठंडक नही पाता तो उसके खराब होने की सम्भावना बढ जाती है।
3. गर्म आलू में खेत में कुछ भाग में सड़ने के लक्षण पैदा हो जाते है अतः लोडिंग करते वक्त अपने कर्मचारियों से कहें कि बोरो में आलू को चेक कर के लोड करे। सड़े व दागी आलू को कतई लोड न करें।
4. यदि आप को आभास हो कि यह आलू गर्मी से प्रभावित है तो आलू की पहुँच पर उसका विवरण अवश्य लिख दें और भन्डारणकर्ता को भी उसकी सूचना दे दें। ऐसा करने से विवाद जन्म नही लेते और भन्डारणकर्ता को भी सन्तुष्टी मिलती है।
5. यह अवश्य सुनिश्चित कर ले कि आप के अमोनियाँ रिसीवर में समुचित मात्रा में अमोनियाँ है। यह देखा गया है कि कई शीतगृहों में कर्मचारी यह नही पता लगा पाते कि अमोनियाँ की मात्रा सही है कि नही। मशीन तो चलती रहती है पर सही मात्रा मे तापमान नही गिर पाता।
6. इस समय बंकर क्वायल पर लगे पखें वा यूनिट सिस्टम में लगे पखों की देखभाल बहुत जरूरी है। उनको चेक करवाते रहिए।
7. यदि आप के शीतगृह कक्ष के बाहर शेड में आलू के बोरे इकटठे हो गए हो तो उस में पखें अवश्य लगवा दे जिस से कि शेड में गर्मी न बढने पाए।

नई डायरेक्ट्री के सम्बन्ध में

हम पिछले अंक में भी लिख चुके है कि नई डायरेक्ट्री छपने जा रही है अतः आप अपने शीतगृह सम्बन्धी जानकारी साथ संलग्न दिए गए फार्म पर 30.5.2011 तक अवश्य भेज दें। इस के बाद मिलने वाली जानकारी हम डायरेक्ट्री में छाप नहीं पायेंगे। इस आशय का पत्र हम अपने सभी उपाध्यक्षों को भी लिख रहे है जिस से वह हमें अपने क्षेत्र की विशिष्ट जानकारी भेज सके। यदि आप अपनी फोटो भी छपवाना चाहते है तो मुख्य व्यक्ति का पासपोर्ट साइज फोटो भी अवश्य भेजें। फोटो के पीछे अपना नाम व शीतगृह का नाम अवश्य लिख दें।

डायरेक्ट्री 2011

फोटो के पीछे
अपना नाम व
शीतगृह का नाम
लिख दें।

1. शीतगृह का नाम :
2. शीतगृह का पता :
3. वह पता जिस पर पत्र व्यवहार चाहते हों :
4. शीतगृह की क्षमता कुन्तल में :
5. कृषि उत्पाद जो भण्डारित करते हों :
6. एस.टी.डी. कोड/टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नम्बर :
7. ई-मेल पता :
8. मुख्य सम्पर्क व्यक्ति का नाम जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर/पार्टनर/मैनेजर आदि

शीतगृह सम्बन्धी नियमों पर विशेष ध्यान दें

1. अपने शीतगृह के मुख्य द्वार पर अथवा शीतगृह के अन्दर किसी भी मुख्य जगह पर जहाँ कि भण्डारणकर्ता की स्पष्ट निगाह पड़ सके, किसान अधिकार पत्र अवश्य प्रदर्शित करें।
2. शीतगृह के मुख्य द्वार पर वर्ष 2011 के लिए, लिए जाने वाले भण्डारण प्रभार को स्पष्ट पढ़े जाने वाले अंको में अवश्य लिखे।
3. भण्डारण के लिए स्वीकार किए जाने वाले आलू की रसीद भण्डारणकर्ता को शीघ्र-अति-शीघ्र अवश्य दें। रसीद का प्रारूप हम यहाँ पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं।

प्रपत्र संख्या – 7 कोल्ड स्टोरेज रसीद

क्रम-संख्या

कोल्ड स्टोरेज का नाम तथा स्थान

कोल्ड स्टोरेज लाइसेंस संख्या

किरायादाता/जमाकर्ता का नाम व पता

कृषि उत्पाद जिसका ब्योरा निम्नलिखित है प्राप्त हुये

नाम व पता	वर्ग अथवा किस्म	मानक अथवा श्रेणी	पैकेटों अथवा ढेरियों की संख्या	भार अथवा माप इत्यादि के आधार पर शुद्ध परिमाण (कि.ग्रा. में)
-----------	--------------------	---------------------	-----------------------------------	---

भण्डारण की तिथि :-

कृषि उत्पाद की दशा :-

1. उत्तम।
2. किंचित न्यून उत्तम।
3. औसत

स्टोर करने की दर :-

स्टोर करने के समय कृषि उत्पाद बाजार की दर :-

यह रसीद उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अधीन जारी की जा रही है।

दिनांक किरायादाता/जमाकर्ता
 अथवा उसके प्राधिकृत
 अभिकर्ता का हस्ताक्षर अथवा अँगूठे का निशान

लाइसेंसधारी अथवा उसके
प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर

आज्ञा से
रवि मोहन सेठी, सचिव

4. आलू स्वीकार किए जाने वाली पहुँच पर भी भण्डारण प्रभार अवश्य लिख कर दे।
5. मशीन टूट फूट, आग आदि का बीमा जैसा कि उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 में दिया है अवश्य करा ले जिसमें एक दिन की भी देर स्वीकार नहीं की जाती है।
6. अग्नि शमन उपकरणों की जाँच अवश्य करा लें और उन्हें किसी भी तरह की आपदा के लिए तैयार रखें। अपने कर्मचारियों को भी इन उपकरणों को चलाने की जानकारी अवश्य दें।
7. आपके पास अमोनिया मास्क, गैस सिलिन्डर के साथ जरूर होना चाहिए। अमोनिया लीक होने के समय यह बहुत काम आता है।
8. भण्डारण के लिए स्वीकार किए जाने वाले आलू का सही वजन लिख कर रसीद पर अंकित करें और बीमा पालिसी सम्बन्धी सूचना भी लिखें।
9. अपनी लाइसेन्स पुस्तिका हर समय शीतगृह में सुरक्षित रखें ताकि निरीक्षण के समय उपलब्ध कराई जा सकें।

कुछ सूचनाएँ

1. राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड ने क्विन्टनर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली की स्कीम को पास कर दिया है जिस में रेलवे के साथ रोक चलाने का प्राविधान है। यह विशेष रेलगाड़ियाँ तुरबे से भुसावल, न्यू आजादपुर-आगरा होती हुई तुरबे पहुँचेगी। यह रेलगाड़ी विशेष प्रकार के वातानुकूलित/गर्मी के प्रभाव से सुरक्षित व हवा के आने जाने के हिसाब से बनाई गई है जिस से कि रेलवे डिब्बों में रखा गया माल गर्म ना होने पाए और सुरक्षित रहे। यह रेलगाड़ी तुरबे भुसावल से केला लाने व दिल्ली-आगरा से आलू ले जाने में विशेष सहायक होगी।
2. अभी इसके भाड़े के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पायी है और यह भी पता नहीं चला कि यह गाड़ी कब से चालू कर दी जायेगी।

ग्रेटर नोयडा मे वेयर हाउसिंग शो 2011

शीतगृह व अन्य प्रकार की भन्दारण सुविधाओं से सम्बन्धित एक प्रदर्शनी, इण्डिया एक्सपो सेन्टर, ग्रेटर नोयडा में आयोजित की जा रही है जो कि 21 से 23 अप्रैल, 2011 तक चलेगी। हमें आशा है कि इससे शीतगृहों से सम्बन्धित अच्छी जानकारी होगी।

विद्युत सम्बन्धी

हमारे पास विद्युत समस्याओं से सम्बन्धित हमारे सदस्यों द्वारा अनेक पत्र व टेलिफोन आते रहते हैं जिनका सही उत्तर हमारे लिए दे पाना काफी कठीन हो जाता है अतः हमने श्री रमाशंकर अवस्थी जी को विशेष विद्युत सलाहकार के रूप में नामित किया है। आप लखनऊ में बहुत बड़े उद्योगपतियों में हैं, स्वयं आर्क फरनेस – इस्पात बनाने वाले कारखाने के मालिक हैं और विद्युत नियमों के बारे में पूर्ण जानकारी रखते हैं।

हम अपने सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि उनकी विद्युत सम्बन्धी कोई भी समस्या हो तो हमें तुरन्त लिख भेजे। हम लखनऊ में मई 2011 माह में एक मीटिंग बुला लेंगे और जिस में हम अवस्थी जी को भी आमंत्रित कर लेंगे जिससे आपकी समस्याओं का नियमानुसार समाधान हो सकता है। अतः अपनी समस्याओं को संक्षेप में लिख कर हमें शीघ्र-अति-शीघ्र भेजने का कष्ट करें।

बहुत काम का है आलू

कच्चे आलू को पीसकर नियमित हाथों पर मलें, त्वचा मुलायम रहेगा। इसे त्वचा पर मलने से रंग भी निखरता है।

गुदों की पथरी में केवल आलू खाते रहने और बार-बार अधिक पानी पीते रहने से फायदा होता है।

जले हुए स्थान या तेज धूप से झुलसी त्वचा पर कच्चा आलू पीसकर लगाने से त्वचा में निखार आ जाता है।

सूखे आलू में 8.5

प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। यह प्रोटीन बुढ़ापे की कामजोरी दूर करने वाला होता है।

आलुओं को सेंक कर छिलका उतार लें और इसे नमक-मिर्च डालकर नित्य खाएं। इससे गठिया में आराम मिलता है।


आलू खाते रहने से रक्त वाहिनियां बड़ी आयु तक लचकदार बनी रहती हैं तथा कठोर नहीं हो पातीं। इसलिए आलू खाकर लंबी आयु प्राप्त की जा सकती है।



सौजन्य से : श्री हंसमुख जैन गांधी, सचिव, मध्य प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, इन्दौर



कृपया ज्ञात हो कि डायरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज, कानपुर ने शान कोल्ड स्टोरेज, शाहजहाँपुर, को अच्छे कार्य के लिए तीन स्टार क्षेणी का प्रमाण पत्र दिया है। यह अवार्ड उद्योग बन्धु की मीटिंग में दिनांक 24.7.2010 को प्रदान किया गया।



हम आपको आपकी सफलता पर बधाई देते हैं।

भन्डारण लाइसेन्स सम्बन्धी:

चूँकि भन्डारण कार्य प्रायः समाप्त हो चुका है अतः हम पुनः अपने सदस्यों को उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 के अर्न्तगत आने वाली शर्तों व निबन्धन की पुनः याद दिलाना चाहते हैं जिसे आप बराबर ध्यान में रख कर भन्डारण कार्य करें।

शर्तों और निबन्धन

1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण सही पूर्ण तथा लाइसेन्स अधिकारी के पूर्ण संतोषनुसार है।
2. कोल्ड स्टोरेज नियम 6 के अधीन विहित विनिर्देशों के अनुरूप है और रहेगा।
3. किरायादाताओं को स्टोर किए गए या स्टोर किए जाने वाले कृषि उत्पाद का निरीक्षण करने, तुलवाने, मापने, नमूना लेने और श्रेणीकरण करने की सुविधा दी जायेगी।

4. लाइसेन्स सदैव कोल्ड स्टोरेज के भू-गृहादि में रखा जायेगा और निरीक्षण तथा जाँच के लिए लाइसेन्स अधिकारी द्वारा माँगे जाने पर उसे प्रस्तुत किया जायेगा।
5. उत्पादन शुल्क लगाने योग्य किसी कृषि उत्पादन का लेन-देन वाले कोल्ड स्टोरेज की दशा में लाइसेन्सधारी केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के समय-समय पर प्रवृत्त उत्पादन शुल्क विधियों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का अनुपालन करेगा।
6. भू-गृहादि, जिनमें कोल्ड स्टोरेज अधिष्ठित हो, स्वच्छ होंगे। कोल्ड स्टोरेज के भीतर प्रत्येक 46 45 वर्ग सेन्टीमीटर (5 वर्ग फुट) स्थान के निमित्त एक वाट की दर से विद्युत प्रकाश की व्यवस्था की जायेगी।
7. समस्त प्रांगण, बर्हिगृह, स्टोर तथा भू-गृहादि के आगम द्वारा जहाँ कोल्ड स्टोरेज अधिष्ठित हों, स्वच्छ और शुद्ध रखे जायेंगे। कोल्ड स्टोरेज और भू-गृहादि में, जिसमें वह स्थित हो, निस्संक्रमण और दुर्गन्ध दूरीकरण की संक्रिया या उपचार उतनी बार किया जायेगा। जितनी बार आवश्यक हो और कम से कम एक कलेण्डर वर्ष में एक बार किया जायेगा।
8. लाइसेन्सधारी कोई ऐसा उत्पाद कोल्ड स्टोरेज में स्टोर नहीं करेगा जो कृषि उत्पादों से विपरीत अथवा गन्ध विरोधी हो। विपरीत गन्ध वाली उत्पाद, कोल्ड स्टोरेज के पृथक कक्षों में स्टोर किये जायेंगे।
9. किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग से ग्रस्त किसी व्यक्ति को कोल्ड स्टोरेज में काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी। कोल्ड स्टोरेज में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले मजदूरों से भिन्न कर्मचारियों के इस परीक्षण का प्रबन्ध कि वे किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग अथवा अन्य रोग से ग्रस्त तो नहीं है, एक कलेण्डर वर्ष में एक बार किया जायेगा।
10. कोल्ड स्टोरेज के भीतर काम करने वाले कर्मचारियों के लिये ऐसे वस्त्रों की व्यवस्था की जायेगी जो उन्हें सर्दी से बचायें। हिमांक बिन्दु से निम्न स्तर दशा में काम करने वाले कर्मचारियों के निमित्त जूतों (बूट) की व्यवस्था की जायेगी।
11. वायु के वितरण तथा परिसंचरण और वस्तुतः लादने और उतारने के निमित्त निम्नलिखित अनुदेशों का अनुसरण किया जाय :-
 - (i) रैकों की पंक्तियों के बीच 00.75 मीटर से कम स्थान न होगा।
 - (ii) रैक दीवारों/फर्शों से कम से कम 20 सेन्टीमीटर की दूरी पर दूर रखें जायेंगे।
 - (iii) प्रत्येक रैक के उच्चतम शेल्फ में छत तथा लदान के मध्य से कम से कम 30 सेन्टीमीटर की खाली जगह रखी जानी चाहिए।

(iv) रैक के प्रत्येक शेल्फ पर लादने तथा अनुगामी शेल्फ के मध्य कम से कम 7.5 सेन्टीमीटर खाली जगह रखी जानी चाहिए।

प्रतिबन्ध यह है कि जब बोरे में स्टोर किया जाय तब उप नियम (i), (ii), (iv) के अधीन शर्तों पालन करते समय निम्नलिखित निर्देश का अनुसरण किया जायेगा :-

(क) एक स्टाक में एक दूसरे के ऊपर 6 से अधिक बोरे नहीं रखे जायेंगे।

(ख) प्रत्येक बोरो की कतार में 10 सेन्टीमीटर की जगह छोड़ी जायेगी।

(ग) स्टोर करने की अवधि के दौरान बोरो को दो बार ऊपर नीचे किया जायेगा और उन्हें इस प्रकार रखा जायेगा कि स्टाक में जो बोरा सबसे नीचे है वह सबसे ऊपर रखा जाय और कृषि उत्पाद स्टोर करने के 45 दिन के भीतर पहली बार और स्टोर के करने के 10 दिन के भीतर बोरो को ऊपर नीचे किया जायेगा।

12. कोल्ड स्टोरेज में ऐसे थर्मामीटर लगे होंगे जिनमें ड्राई बल्ब तथा वेट बल्ब ताप के पाठन किये जा सकें।
13. प्रत्येक लाइसेन्सधारी प्रपत्र 1 में लागू बुक 'रखेगा और उसमें तापमान तथा सापेक्ष आर्द्रता तथा कम्प्रेसन का भार-वाचन कोल्ड स्टोरेज के कार्यकरण के दौरान प्रत्येक चार घंटों पर अहर्निश पर्यन्त करेगा जब तक कि स्वचालित अभिलेखों यंत्र अधिष्ठित न कर दिए गए हों। लाइसेन्स अधिकारी अथवा उसके द्वारा इस निमित्त यथाचित रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति प्रत्येक निरीक्षण के मौके पर व्यक्तिशः अभिलेखों का सत्यापन करने के उपरान्त 'लागू बुक' पर हस्ताक्षर करेगा।
14. लगातार 24 घंटे से अधिक समय तक कोल्ड स्टोरेज के कार्य न करे की सूचना लाइसेन्सधारी द्वारा लाइसेन्स अधिकारी को तुरन्त दी जायेगी। इस प्रकार कार्य बन्द होने का कारण 'लागू बुक' में लिखा जायेगा और उसकी सूचना लाइसेन्स अधिकारी को दी जायेगी।
15. प्रत्येक लाइसेन्सधारी किसी कार्य दिवस को सामान्य कार्य समय में कोल्ड स्टोरेज में प्रवेश करने, निरीक्षण करने या परीक्षण करने या उसकी मशीन और उपकरण लेखा का वहाँ पर स्टोर किये गए कृषि उत्पाद, उसके कार्यालय, बहियों, अभिलेखों पत्रादि और परीक्षण या निरीक्षण करने के लिए सदैव ऐसी सुविधाएँ देगा जैसी लाइसेन्स अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और ऐसी अपेक्षा की जाने पर ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेगा जो सूचना लाइसेन्स अधिकारी द्वारा अध्यादेश के किसी प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो।
16. यदि कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया गया माल, ऐसे कारण से जो लाइसेन्सधारी के नियंत्रण से परे हों, खराब होने लगे तो लाइसेन्सधारी इसकी सूचना लाइसेन्स अधिकारी को तुरन्त देगा।

17. किसी शेल्फ या फर्म को, जहाँ क्षतिग्रस्त या खराब हुआ, कृषि उत्पाद स्टोर किया गया हो या अस्थायी रूप से रखा गया हो, ऐसा उत्पाद हटाने या निस्तारित करने के पश्चात् तुरन्त स्वच्छ और निस्संक्रमित किया जायेगा।
18. जहाँ लाइसेन्सधारी अपने कोल्ड स्टोरेज में अपने नाम से कोई कृषि उत्पाद स्टोर करना चाहे, वहाँ वह ऐसा करने के लिये अनुज्ञा के निमित्त लाइसेन्स अधिकारी को लिखित आवेदन—पत्र देगा, जिसमें उसके द्वारा स्टोर किये जाने वाले कृषि उत्पाद का परिमाण, प्रकार और अवधि जब तक के लिये इस प्रकार स्टोर करने का विचार हो, उल्लिखित की जायेगी और अपने द्वारा विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद को स्टोर करना वस्तुतः प्रारम्भ करने के पूर्व लाइसेन्स अधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त कर लेगा।
19. लाइसेन्सधारी इसके संबंध में की गयी किसी अन्य सेवा के लिये, धारा 27 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निश्चित किये गये प्रभारी को छोड़कर कोई अन्य प्रभार जैसे बीमा प्रभार, कृषि उत्पाद को तौलने में कोल्ड स्टोरेज की प्रसीमा से, जहाँ उत्पाद कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करने के लिये किरायादाता द्वारा उतारा जाय, कृषि उत्पाद ले जाने, बोरों के ऊपर—नीचे करने और वापस करने के प्रयोजनार्थ उत्पाद को कोल्ड स्टोरेज से प्रसीमा तक ले जाने के प्रयोजनार्थ श्रमसंबंधी प्रभार तथा सुखाने, श्रेणीकरण करने छांटने और दुबारा बोरों में भरने आदि के लिये स्थान और उपस्कर की व्यवस्था करने के लिये जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञा न दी जाय, नहीं लेगा।

सूचना :

हापुड़ शीतगृह एसोसिएशन (रजि) हापुड़ की नई कार्यकारणी का गठन हो चुका है। हर्ष की बात है कि सारे पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित किए गए। पदाधिकारी इस प्रकार है:

- अध्यक्ष : श्री संजय कृपाल, माधव कोल्ड स्टोरेज, गढ रोड, हापुड़
मो. : 9837042952
- उपाध्यक्ष : श्री नवीन मोदी, संजय कोल्ड स्टोरेज, रेलवे रोड, हापुड़
मो. : 9897342520
- सचिव : श्री अतुल चौकड़ायत, चौकड़ायत कोल्ड स्टोरेज, मोदीनगर रोड, हापुड़
मो. : 9897664701
- कोषाध्यक्ष : श्री सजीव कुमार, राजाराम पटवारी कोल्ड स्टोरेज, मोदीनगर रोड, हापुड़
मो. : 9837222006

फार्म 4

- प्रकाशन स्थान : लखनऊ
- प्रकाशन अवधि : मासिक
- मुद्रक का नाम : महेन्द्र स्वरूप
- क्या भारत का नागरिक है : हाँ
- पता : कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग,
लखनऊ
- प्रकाशक का नाम : महेन्द्र स्वरूप
- क्या भारत का नागरिक है : हाँ
- पता : कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग,
लखनऊ
- मुद्रक का नाम : रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ
- जो व्यक्तियों के नाम व पते : कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश
जो पत्रिका के स्वामी हो तथा
जो समस्त पूँजी के 1 प्रतिशत
से अधिक के साझेदार या
हिस्सेदार हो

मैं महेन्द्र स्वरूप एततद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार दिए हुए विवरण सत्य है।

हस्ताक्षर : **महेन्द्र स्वरूप**

बैंकों से लोन सम्बन्धी :

इस समय शीतगृहों को नए शीतगृह बनाने के लिए व चलते हुए शीतगृहों को सी.सी. लिमिट व क्लीयर लिमिट पर कम ब्याज चार्ज करने की विभिन्न स्कीमें दी जा रही है। इस में सर्वप्रथम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने हमें अवगत कराया है कि :-

1. **टर्म लोन** – यह लोन नए शीतगृह बनाने के लिए या चलते हुए शीतगृह के विस्तार करने के लिए दिया जाएगा जो कि आठ साल में वापस करना होगा। इस में एक डेढ़ साल तक का जेस्टेशन पिरियड होगा यानि लोन का भुगतान एक या डेढ़ साल के बाद से शुरू करना होगा। इस में पहले वर्ष 10 प्रतिशत, फिर दो वर्ष 11 प्रतिशत व बाद में 13 प्रतिशत का ब्याज दर लगेगा।
2. **सी.सी. लिमिट आलू के स्टॉक पर** : यह लिमिट भण्डारित आलू के 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत मूल्य पर आधारित होगा। इस पर 10 प्रतिशत ब्याज देय होगा। यानि यह मार्जिन इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी किस प्रकार की है। इसी आधार पर लिमिट की मात्रा तय करी जायेगी।
3. **एक तीसरी लिमिट शीतगृह खर्च के लिए** : इसी प्रकार एक लिमिट शीतगृह के खर्च के आधार पर भी दी जा सकती है। इस लिमिट के धन से शीतगृह अपने खर्च चला सकेगा और भाड़ा वसूल हो जाने पर लिमिट का भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन यह लिमिट स्टॉक पर होने वाली सी.सी. लिमिट के साथ बंधी रहेगी।

सारी लोन व्यवस्था पर क्या स्िक्योरिटी लागू होगी वह अभी स्पष्ट नहीं है। वैसे तो यह पूरी लोन व्यवस्था हमें लिखित रूप से नहीं मिली है फिर भी विस्तृत रूप रेख इसी प्रकार होने की सम्भावना है। इस आधार पर आप अपने बैंक से भी बात कर सकते हैं कि आप का बैंक क्या शर्तें बताता है। वैसे स्टेट बैंक ने यह भी कहा है कि यदि कोई पार्टी अपना पूरा अकाउंट ही स्टेट बैंक में लाना चाहेगी तो वह उसका स्वागत करेंगे। हमें आशा है कि 10/15 दिन के अन्दर हमें उनकी शर्तें लिखित रूप से मिल जायेगी और तब हम आधिकारिक रूप से अपने सदस्यों को बता सकेंगे।

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@satyam.net.in, Website : [http : //www.fcaoi.org](http://www.fcaoi.org)

Regd. No. 907-2001/2

Mahendra Swarup - President, Swapan Kumar Mondal - Vice President (North), P.C. Chib - Vice President (South)
Mukesh Kr. Aggarwal - Hony. Secy., B.L. Jaju - Dir. Incharge and Finance Controller, S.N. Ashraf - Jt. Secy. and Dir. Coordination,
Kulwant Singh Saini - Director Information & Revenue, Rajesh Goyal - National Coordinator, Gubba Nagender Rao - Coordinator (South)
Engr. Major Md. Jasimuddin (Retd.) President, Bangladesh Cold Storage Association (International Coordinator)

TOGETHER WE PROGRESS

उत्तर प्रदेश : हाथरस, सासनी, से शिवॉग कोल्ड स्टोरेज, के श्री मोहित अग्रवाल ने हमे सूचित किया है कि आप के क्षेत्र के सभी शीतगृह भर गए है और सभी ने सी.आई.पी. सी. का छिड़काव करवाया हैं । आपके क्षेत्र में अधिकाशं आलू 3997 का भन्डारण होता है । अप्रैल माह में भी आप को आलू के रेट में कुछ बढ़ोत्तरी का अनुमान है ।

श्री एस.सी. अग्रवाल, साहू राम लखन कोल्ड स्टोरेज, बिसौली, बदायूँ ने हमें सूचित किया है कि सम्मल क्षेत्र में 27 मार्च 2011 तक 90 प्रतिशत तक क्षमता भर चुकी है । शाहजहाँपुर, बदायूँ, बरेली, चन्दौसी, रामपुर क्षेत्रों में भी 75 प्रतिशत के आस पास भन्डारण हो चुका है । अभी 10 प्रतिशत से अधिक आलू खुदने को है व इन दिनों मे करीब 100 रूपए प्रति कुन्तल आलू के भाव में मन्दा आ चुका है ।

फोन पर अन्य जनपदों से बात करने पर पता चला है कि पश्चिम और दक्षिण उत्तर प्रदेश जिसमें आगरा से फर्रुखाबाद का क्षेत्र आता है अधिकाशं शीतगृह भर गए है । छिटपुट रूप से कुछ शीतगृह खाली है जिन के भी भर जाने की सम्भावना है । पूर्वी क्षेत्र जिस में इलाहाबाद से गोरखपुर का क्षेत्र आता है में भन्डारण 60 प्रतिशत से ऊपर जा चुका है । लखनऊ, बाराबंकी क्षेत्र में शीतगृह भर चुके है । आशा की जा रही है कि 1/2 अप्रैल तक पूर्वी क्षेत्र के शीतगृह भी 80 प्रतिशत से भी ऊपर क्षमता भर चुके होंगे । पूर्वी क्षेत्रों में अभी खुदाई भी चल रही है । आलू काफी है ।

शेष पृष्ठ 20 पर




COOLING UNIT



AIR CURTAIN





SOLENOID VALVE



**MONO BLOCK
VERTICAL AGITATOR**



BRINE AGITATOR



ANGLE VALVE



GLOBE VALVE



LIQUID VALVE



REFLAX VALVE



PIPE FITTINGS



COMPRESSOR SPARES

आइस प्लान्ट, कोल्ड स्टोरेज, कॅमीकल प्लान्ट, मिल्क चिलिंग प्लान्ट, इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग प्लान्ट, फ्रीजिंग प्लान्ट, आदि के लिए उपयुक्त

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :-
सुपर मैनी एंटरप्राइजिस
 दुकान नः 106, पहली मॉडल, सी० एस सी०,
 डी० डी० ए० मार्केट, स्टेट बैंक नगर,
 नन्ददीक मीरा बाग चौक, ऑपटर रिंग रोड,
 परिषद विहार, नई दिल्ली-110063
 फोन : 91-11-25269432 टेलीफेक्स : 91-11-25251225
 मोबाइल : 9810167231 वेबसाइट : www.supermaini.com
 ई-मेल : info@supermaini.com

उत्तर प्रदेश एरिका डीलर्स-


- मैसर्स एम्पी रेफ्रिजरेशन स्टोर (लखनऊ)
फोन : 0522-2286660, मोबाइल : 98390 12465
- मैसर्स अल-आजाब रेफ्रिजरेशन (कानपुर)
मोबाइल : 9336118558, 9415405572
- मैसर्स एस एल एम्ब सान्स रेफ्रिजरेशन (मुत्ताबाबाद)
फोन : 0591-2351305, मोबाइल : 9412493581,
9411037978
- मैसर्स सिंह रेफ्रिजरेशन (आगरा)
मोबाइल : 9412261344, 9837774099

Since 1967, India's leading & trusted house of refrigeration equipment & spare parts

Equipments as per NHB Norms

SUPER

Name Matches Performance



Refrigeration Cast
Iron and Weld in line Valves



Spare Parts



Super Refrigeration (India) Pvt. Ltd.

Regd. Office : WH-62, Mayapuri Indl. Area, Phase-I, New Delhi-110064 (INDIA)

Phone : +91 11 45595079, 45683942, Fax : +91 11 45595079

E-mail : info@superrefrigeration.com

Web : www.ammonia-refrigeration-equipments.com, www.supervalve.net

www.indiamart.com/superrefrigeration

• SUPER • METALIK • BIRLOTTI
• MICO • TRANE • KJ KHOSLA
• FRICK EQUIP • MICO
• CAPPER (Hofas)
• TECLING • AMONG

We also Undertake Complete Turnkey Projects in Refrigeration & Project Consultancies

metalex™ An ISO 9001:2000 Company



Ice Plants • Cold Storages • Distillery & Breweries • Dairy Industry • Fisheries • Food Processing • Pharmaceuticals • Chilling Plants • Other Process Plants



SINGLE STAGE
(+40°C) – (-15°C)

- ✓ Long life low maintenance
- ✓ Low vibration & Low noise
- ✓ Robust construction
- ✓ Modular Design



TWO STAGE
(+40°C) – (-40°C)

- ✓ Perfect for Meat & Fish Processing Plants
- ✓ Available for Ammonia & Freon



DIRECT DRIVE
PACKAGE UNITS

- ✓ Available for 4,6 & 9 Cylinder
- ✓ Units in Direct Drive and 'V' Belts drives



ACR VALVES

- ✓ Back Seating
- ✓ Stainless Steel Stems
- ✓ Teflon Self aligning disc
- ✓ 20°C to +80°C
- ✓ Suitable for Ammonia & Freon



सालो साल चलकर निरंतर सेवा दे - बिजली की खपत में सर्वोत्तम और लक्षणीय बचत करे।



metalex™

REFRIGERATION COMPRESSORS

Contact : 407, Bhakti Plaza, Bremen Square, Aundh, Pune - 411 007. Telefax : (020) 2588 1117/8
Email : metalex@vsnl.com / sales@metalexgroup.com Website : www.metalexgroup.com



फर्रुखाबाद क्षेत्र में भी आलू काफी है और यहाँ से आसाम के लिए रेक की लोडिंग भी चालू हो गई हैं।

गुजरात व मध्य प्रदेश के शीतगृह प्रायः सभी भर गए हैं। बिहार में भण्डारण कार्य बहुत तेज चल रहा है। आशा है बिहार के शीतगृह भी भर जायेंगे। पश्चिम बंगाल में आलू की फसल अच्छी है व वहाँ पर भी शीतगृहों के भर जाने की पूरी सम्भावना व्यक्त की जा रही है।

हरियाणा : हरियाणा से श्री कुलवंत सिंह सैनी, अध्यक्ष, हरियाणा कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने सूचित किया है कि हरियाणा में सभी कोल्ड स्टोरेज फुल हो गए हैं। वहाँ पर मुख्यतः भण्डारण पुखराज और 5758 वेराइटी का होता है। इस समय भण्डारण कार्य समाप्त हो चुका है। आपको अभी कुछ समय तक आलू के रेट स्थिर रहने की आशा है।

उड़ीसा : उड़ीसा से श्री श्याम पंसारी, अध्यक्ष, उड़ीसा कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने सूचित किया है कि अभी तक उड़ीसा में कोल्ड स्टोरेज 50 प्रतिशत क्षमता भर चुके हैं और अभी भण्डारण 15 दिन का बाकी है। उड़ीसा में अधिकांशतः शीतगृहस्वामी अपना ही आलू खरीद कर रखते हैं। यदि आलू का रेट गिर जाएगा तो हो सकता है कुछ भण्डारण बढ़ जाए।

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP/2011-13

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित