

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819 / 1987-88)

वाटर वर्कर्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ - 226 004

फोन : 0522-2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522-2242486

E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : <http://www.fcaoi.org>

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/- ₹ 30 अप्रैल, 2015 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ | सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा | वर्ष : 11, अंक : 11

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

हर वर्ष की भाँति इस वर्ष का भण्डारण सत्र भी एक नए प्रकार से अपनी समस्याएँ लेकर आया है। आलू का उत्पादन अत्यधिक है। फरवरी और मार्च के महीने में बीच बीच में वर्षा हो जाने से आलू की खुदाई का सीजन काफी लेट होता चला गया। शीतगृहों को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा कि किसी एक शीतगृह में उस शीतगृह के पहले से भण्डारण करते



रहने वाले अनेक किसान अपना आलू खोद कर शीतगृहों तक नहीं पहुँचा पाए। इस बीच में अन्य जगहों के किसानों ने उनकी जगह घेर ली। इस तरह से शीतगृहों का बहुत ज्यादा धन जो लोन के रूप में बँटा हुआ था फँस गया और बहुत से किसान जो पहले से बारदाना उधार ले गए थे, वह बाहर ही रह गए और इस प्रकार बारदाने पर किया हुआ खर्च भी फँस गया।

बीच-बीच में वर्षा होने के कारण आलू काफी भीग गया व कुछ दागी हो गया। इस तरह से भीगा हुआ दागी आलू भण्डारण के लिए शीतगृहों में भी चला आया है। यद्यपि शीतगृहों ने काफी कोशिश कर ऐसे आलू को रोकने की चेष्टा की है लेकिन फिर भी कुछ आलू शीतगृहों में भण्डारण के लिए चला गया है। हमारी शीतगृहस्वामियों को सलाह है कि तुरन्त अपने शीतगृहों में आलू की

चेकिंग शुरू करा दें और खराब होने वाले आलू को बाहर निकालने की व्यवस्था करें। यदि इस समय खराब हो रहे आलू को मंडी में बेच दिया जाता है तो फिर भी कुछ पैसे मिल जायेंगे और भण्डारणकर्ता को हानि कम होगी अन्यथा यह आलू पूर्ण रूप से बर्बाद हो जायेगा और शीतगृहों को भी नुकसान पहुँचेगा। आप सब जानते ही होंगे कि शीतगृह में सड़ता हुआ आलू शीतगृह के तापमान को गिरने नहीं देता।

आलू के अधिक उत्पादन के कारण इस साल आलू के रेट बढ़ने नहीं पाए और 300 से 500 रुपए कुन्तल के बीच में ही चलते रहे जिससे कि उत्पादनकर्ता को हानि का सामना करना पड़ा। अभी भी घरों में 15 से 20 प्रतिशत आलू बचे रहने की उम्मीद बताई जा रही है जिसको पूर्ण रूप से समाप्त होने में बीस से पच्चीस दिन और लगने का अनुमान है। शायद 15 मई से सब शीतगृहों से आलू निकलना शुरू हो जाए।

बिजली सम्बन्धी सिक्योरिटी पर मिलने वाले ब्याज के सम्बन्ध में :

इस विषय पर हमने मार्च 2015 माह की पत्रिका में लिखा था और सिक्योरिटी पर मिलने वाले ब्याज का चार्ट भी प्रस्तुत किया था परन्तु हमें अपने सदस्यों से बहुत कम उत्तर प्राप्त हुए हैं। अनेक सदस्यों ने टेलीफोन पर इसकी जानकारी चाही है। उनकी समझ में नहीं आया कि ब्याज की माँग किस प्रकार उठाए। इस सम्बन्ध में कृपया ध्यान दें कि हर बिजली कनेक्शन मिलने पर बिजली कम्पनी कुछ सिक्योरिटी अर्थात् कुछ रूपये जमानत के तौर पर अपने पास उपभोक्ता से जमा करवा लेती है। इस प्रकार आप सबने कुछ धनराशि जमानत के तौर पर अवश्य जमा करी होगी। इस जमा राशि पर आपको ब्याज भी मिलना चाहिए। ब्याज की यह दर वर्ष 2006 सितम्बर तक मात्र 3 प्रतिशत थी। ब्याज की यह दर 14/8/2006 से 6 प्रतिशत कर दी गई जो कि 13/2/2012 तक चलती रही। इसके बाद यह ब्याज दर थोड़ा बहुत घटती बढ़ती रही। इसके लिए हम यहाँ पर ब्याज का चार्ट पूरा दे रहे हैं।

Bank Interest Rate by RBI :

Effective Date	Applicable Till	Bank Rate
14.09.06	12.02.12	6.00%
13.02.12	16.04.12	9.50%
17.04.12	29.01.13	9.00%
30.01.13	18.03.13	8.75%
19.03.13	02.05.13	8.50%
03.05.13	17.07.13	8.25%

(2) – पत्रिका कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, अप्रैल, 2015



SUPERFREEZE

THANKS

You've made **SUPERFREEZE VALVES**
the #1 choice in Refrigeration Industry



Stop Valves



Weld-in Line Stop Valves



Pressure Regulators



Reflex Glass Liquid Level Indicator



Check Valves



Solenoid Valves



Electronic Liquid Level Controller



Float Switch



Inline Check Valves



Strainer Valves



C.I. Strainer Valves



Stop Cum Check Valves



Dual Manifold

WIDEST RANGE OF REFRIGERATION VALVES

Energy Efficient • Optimum Cooling • Compact

SUPERFREEZE INDIA LIMITED

An ISO 9001:2000 Certified Company

Gurgaon, Haryana - INDIA,
Tel: +91 124 4301626, Fax: +91 124 4301637,
E-mail: sales@superfreeze.com

Website: WWW.SUPERFREEZE.COM


For Your Requirement Contact

M/S National Engineering Corp.

Agra : +91-562-2345568, +91-9837053678
Hapur: +91-122-2312024
Delhi: +91-11-23264001

M/S S.K. Trading Co.

Varanasi : +91-9935551063, +91-9450015276



15.07.13	19.09.13	10.25%
20.09.13	06.10.13	9.50%
07.10.13	28.10.13	9.00%
29.10.13	27.01.14	8.75%
28.01.14	Now	9.00%

आपसे अनुरोध है कि आप अपनी सिक्योरिटी पर ब्याज का हिसाब निकाल ले और यदि आप उस ब्याज से सन्तुष्ट नहीं हैं, यानि आपको ब्याज निर्दिष्ट चार्ट के अनुसार नहीं मिला है, तो हमें लिख भेजें। हम देर से आई हुई चिट्ठियों को भी बिजली कम्पनियों को देने और उनसे ब्याज का सही लेखा—जोखा करवाने की चेष्टा कर रहे हैं, वैसे तो बिजली कम्पनी को स्वयं भी आपसे संपर्क करना चाहिए।

सावधानियाँ :

शीतगृह में लोडिंग हो जाने के बाद शीतगृहस्वामियों से कुछ सावधानियाँ बरतने की अपेक्षा की जाती हैं। वैसे तो हम कई बार ऐसी सावधानियों के बारे में लिख चुके हैं परन्तु फिर भी अपने नये सदस्यों के लिए व पुराने सदस्यों को पुनः सचेत करने के लिए कुछ सावधानियाँ फिर लिख रहे हैं।

1. यह अवश्य सुनिश्चित कर लें की आप के यहाँ आग बुझाने के संयत्र पूरी तरह और सही तरह लगे हैं। यह चेक कर लें कि पिछले साल भरे गए आग बुझाने के सिलेंडर इस साल नए सिरे से भर दिए गए हैं या नहीं। होज पाइप में पानी सही चल रहा है या नहीं, बालू की बाल्टियाँ भी चेक करें।

अच्छा होगा कि आप अग्नि शमन अधिकारी से संपर्क करें और उनको अपने शीतगृह में बुला कर सही सलाह लें। उनसे यह भी अनुरोध करें कि आपके कर्मचारियों के सामने नकली आग बुझाने का प्रदर्शन करके दिखाएं जिससे कि आपके कर्मचारी आग बुझाने के कार्य की जानकारी प्राप्त कर सकें, इसमें जितने अधिक आस-पास के शीतगृह शामिल हो सके उतना अच्छा है। देखा यह गया है कि पूरा ज्ञान न होने के कारण और अग्निशमन उपकरणों को सही तरह से handle करने की समझ न होने के कारण आग लगने के वक्त कर्मचारी इधर-उधर भागने लगते हैं और घबरा जाते हैं। यदि उन्हें इस तरह का ज्ञान साल में एक दो दफा मिल जाता है तो बड़े हादसे टल जाते हैं।

2. गैस लीक होने पर भी आपके कर्मचारियों को तैयार होना है। इसके लिए उन्हें आक्सीजन गैस सिलेंडर से युक्त मास्क पहनना आना चाहिए। जिससे कि वह गैस लीक के समय वाल्व को

किलोस्कर रेफ्रिजरेशन कम्प्रेसर



Enriching Lives

किलोस्कर का वादा,
आलू रखे ताजा....



Advanced technology at the heart of Industrial Refrigeration.



KIRLOSKAR PNEUMATIC CO. LTD., INDIA

Hadapsar Industrial Estate, Hadapsar India Pune - 411 013.

Phone: +91-20-26727000, Fax: +91-20-26870514, Email: acr-compressors@kpcl.net

बन्द कर सके और यदि आवश्यकता हो तो मास्क पहन कर वेल्डिंग का कार्य भी पूरा कर सके। अतः यह बहुत जरूरी है की आप अच्छी क्वालिटी का गैस मास्क अपने यहा पर रखें और यह भी चेक कर लें कि वह चालू हालत में है यह नहीं और आपके कर्मचारी उसे पहन कर कार्य करने में सक्षम है या नहीं। थोड़े लम्बे समय तक काम करने के लिए आक्सीजन गैस सिलेन्डर से युक्त गैस मास्क ही ठीक होते हैं। इनके उपयोग करने की विधि का सही पता होना भी अत्यन्त आवश्यक है।

3. इस वर्ष शीतगृहो में पानी से भीग जाने के बाद काफी आलू भण्डारण के लिए आया है। इस आलू की देखभाल सही नहीं की गई तो खराब होने की बड़ी समस्या है। आलू को खराब होने से बचाने के लिए शीतगृहस्वामियों को चाहिए की वह अपने कर्मचारियों से कहें कि आलू की क्या दशा शीतगृह में चल रही है उसका निरीक्षण बराबर करते रहे विशेषतः उन स्थानों पर जहाँ पर तापमान अधिक चल रहा है और उन स्थानों पर जहाँ पर हवा का सरकुलेशन भी कम है। आलू के जरा भी खराब होने की स्थिति में उसे तुरन्त छटवाने का इन्तजाम करना चाहिए। यदि शीतगृह कक्ष के अन्दर ही जगह बन जाए तो शीतगृह कक्ष में ही छटवा दें अन्यथा शीतगृह से बाहर निकलवा कर छटवा दें और जितनी जल्दी हो सके छाँटने के बाद पुनः भण्डारित कर दें और भण्डारणकर्ता को सूचित कर दें कि वह अपना आलू शीघ्र—अति—शीघ्र शीतगृह से निकाल लें क्योंकि यह आलू अधिक समय तक टिकने वाला नहीं है।

खराब होने वाले आलू के सम्बन्ध में हम यह भी बता दें कि आलू जब सड़ना शुरू होता है, बहुत अधिक मात्रा में और बहुत जल्दी कार्बन डाई आक्साइड गैस छोड़ता है। यह गैस शीतगृह कक्ष में घूमती रहती है और तापमान को गिरने नहीं देती। इसलिए यह देखा गया है कि किसी कक्ष में कुछ आलू की लाटें जब खराब होने लगती हैं तो उसी के साथ—साथ शीतगृह कक्ष का तापमान बढ़ना शुरू कर देता है और अन्य आलू को भी तेजी से खराब करना शुरू कर देता है।


4. ऊपर वाले बिन्दु के साथ साथ हमें यहाँ पर पल्टाई पर भी ध्यान देना पड़ेगा। प्रायः देखा जाता है कि शीतगृहस्वामी पल्टाई का खर्च बचाने में लग जाते हैं जो कि बहुत बड़ी भूल है। कुछ शीतगृहस्वामी पूरी तरह अपने कर्मचारियों पर कार्य को छोड़ देते हैं और उनमें से कुछ कर्मचारी पल्टाई की झूठी इन्टरी दिखा कर पल्टाई का पूरा पैसा हड्डप जाते हैं। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अवश्य चेक करे कि वास्तविक रूप से पल्टाई हुई है कि नहीं। इस के चेक करने के लिए उनको यह चेक करना पड़ेगा की भण्डारण के समय कौन सी लाट किस रैक

Since 1967, India's leading & trusted house of refrigeration equipment & spare parts

Equipments as per NHB Norms



Name Matches Performance



Refrigeration Cast
Iron and Weld in line Valves



Spare Parts



Super Refrigeration (India) Pvt. Ltd.

Regd. Office : WH-62, Mayapuri Indl. Area, Phase-I, New Delhi-110064 (INDIA)
Phone : +91 11 45595078, 45683942, Fax : +91 11 45595079

E-mail : info@superrefrigeration.com

Web. : www.ammonia-refrigeration-equipments.com, www.supervalve.net
www.indiamart.com/superrefrigeration

SUPER | MITALER | KIRLOSKAR
MICOM | TRANE | K.S. KHOSLA
PRICK KOLPF | SPCO
CARRIER (India)
TECLIMBER | AMKONG

We also Undertake Complete Turnkey Projects in Refrigeration & Project Consultancies

नम्बर में रखी हुई थी और पल्टाई के बाद कौन सी रैक नम्बर में आई है। पल्टाई के बाद हर लाट को कम से कम तीन रैक आगे सरक जाना चाहिए। यह चेक करने पर आप पक्का पता कर ले कि कमरे में पल्टाई सूचारू रूप से हुई है। सही पहली पल्टाई हो जाने के बाद आपके कमरे में आने जाने की गैलरी व आलू की लाटों का शीतगृह कक्ष की दीवारों से कम से कम 9 इन्च दूर होना अवश्य निश्चित हो जाना चाहिए। यह कर लेने पर आपके शीतगृह कक्ष में ठण्डी हवा का सरकुलेशन सही हो जाता है और आलू खराब होने की सम्भवाना कम से कम रहती है। यदि छोटा मोटा अकुरंग भी हो गया होता है तो पल्टाई से स्वयं ही ठीक हो जाता है। इसी लिए एक भण्डारण सत्र में दो पल्टाईया आवश्यक होती है। पल्टाई न होने की दशा में आलू में गोल—गोल गड्ढे पड़ जाते हैं और आलू लूज होने लगता है

5. शीतगृह कक्षों से कार्बन डाई आक्साइड निकालने की चेष्टा अवश्य करते रहना चाहिए। यह शीतगृह कक्ष के ऊपर एगजास्ट खिड़की जिसमें एगजास्ट फैन लगा होता है चला कर हवा बदली जा सकती है। इसके लिए $2/3$ घन्टे का समय, सुबह चार बजे से $6/7$ बजे तक का ठीक रहता है। इस वक्त मौसम सबसे ठण्डा होता है। बरसात के टाइम पर इस प्रक्रिया को न करे। आपके कक्ष में कार्बन डाई आक्साइड की मात्रा अधिक है इस का पता इस बात से चल जाता है कि यदि शीतगृह कक्ष में अन्दर जाने पर आदमी की सॉस फूलने लगे तो समझे की कार्बन डाई आक्साइड ज्यादा हो गई है। हवा बदलने की यह प्रक्रिया इन दिनों में $2/3$ दिन भी कर ली जाए तो कमरे बहुत अच्छे चलने लगते हैं। जब कभी भी सॉस फूले, फौरन गैस निकालने का इन्तजाम करना चाहिए।
6. कन्डेन्सर प्रेशर पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। इसका 170–180 पौण्ड के बीच में रहना अच्छा रहता है। इसी प्रकार Suction Pressure 35 से 40 पौण्ड रहना अच्छा रहता है। कन्डेन्सर प्रेशर को किसी भी हालत में 200 पौण्ड से ऊपर न आने दे। यदि आप का कन्डेन्सर प्रेशर 200 पौण्ड से ऊपर जा रहा है तो उसके माने यह कि या तो आपके कन्डेन्सर की क्षमता कम है या उस पर पानी कम गिर रहा है या गिरते हुए पानी का तापमान अधिक है या कन्डेन्सर पर हवा कम लग रही है। इसे चेक करे और जो भी कमी हो उसे दूर करें। कन्डेन्सर पर हवा कम लगने की दशा में कन्डेन्सर पर तेज हवा के पर्खें भी लगाये जा सकते हैं। कई जगह कन्डेन्सर पानी को ठन्डा करने के लिए Sprinkler System भी इस्तेमाल किया गया है। बरसात के दिनों में कन्डेन्सर प्रेशर बढ़ जाने की समस्या ज्यादा आती है क्योंकि उस समय हवा में आर्द्धता ज्यादा होती है और प्राकृतिक हवा की कन्डेन्सर को ठन्डा करने की क्षमता कम हो जाती है।



माइक्रो प्लॉन्ट, कोल्ड स्टोरेज, कैमीकल प्लॉन्ट, बिल्क विलिंग प्लॉन्ट, इंडस्ट्रीयल एप्पर कंट्रोलर्स प्लॉन्ट, चीज़री प्लॉन्ट, ग्राहि के लिए उपयुक्त

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :-

सुपर मैनी एंटरप्राइजिस

दुकान नं: 106, पहली भौवल, सी० एस सी०,
डी० डी० ए० मार्किंट, स्टेट बैंक नगर,
बलदीक यीरा बाग चौक, औहाटर रिंग रोड,
पारिषद विहार, नई विल्ली-110063
फोन : 91-11-25269432 टेलीफोन : 91-11-25251225
गोबाइल : 9810167231 वेबसाइट : www.supermaini.com
ई-मेल : info@supermaini.com

उत्तर प्रदेश एरिया डीलर्स-

- मैसर्स एफ्पी रेफ्रिजरेशन स्टोर (लखनऊ)
फोन : 0522-22866660, गोबाइल : 98390 12465
- मैसर्स अल-आजाब रेफ्रिजरेशन (कानपुर)
गोबाइल : 9336118558, 9415405572
- मैसर्स एस एल एस्ट्रल रेफ्रिजरेशन (मुमादाबाद)
फोन : 0591-2361305, गोबाइल : 9412493581,
9411037978
- मैसर्स सिंह रेफ्रिजरेशन (आगरा)
गोबाइल : 9412261344, 9837774099

7. अपने रिसीवर, जिसमें अमोनियाँ का भण्डारण होता है पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखा जा रहा है कि कई शीतगृहों के रिसीवर फट गए, जिससे कि जान माल का नुकसान तो हुआ ही और यह हालत तक पहुँच गई की शीतगृह को बन्द करना पड़ गया। इसके लिए कृपया ध्यान दें।
 1. गेज ग्लास के दोनों वॉल्व खुले होने चाहिए। प्रायः देखा जा रहा है कि ऑपरेटर गेज ग्लास के वॉल्व बन्द कर देते हैं। अमोनिया के लेवल के बताने के साथ-साथ गेज ग्लास एक सेफ्टी वॉल्व का भी काम करता है। जिस समय अमोनिया रिसीवर में निर्धारित मात्रा से अधिक प्रेशर में बहती है तो उस प्रेशर को गेज ग्लास टूट कर के बन्द कर देता है।
 2. रिसीवर पर लगा हुआ सेफ्टी वॉल्व की चेकिंग हर साल अवश्य कर लेनी चाहिए। जहाँ तक हो सके अपने यहा डबल सेफ्टी वॉल्व लगाए और सेफ्टी वाल्व के नीचे लगा हुआ ग्लोब वाल्व हमेशा खुला रखे, सेफ्टी वाल्व से एक कनेक्शन आधे इन्च पाइप का अपने कन्डेन्सर टैंक तक अवश्य ले जाए। आपात स्थिति में लीक होने वाली अमोनिया गैस इस पाइप के द्वारा कन्डेन्सर टैंक में चली जाती है और यकायक गैस का निकट वातावरण में फैलना बच जाता है।
 3. रिसीवर को ठण्डा रखे, उसका प्रेशर ना बढ़ने दें, रिसीवर को ठण्डा रखने के लिए उसके ऊपर एक पानी का पाईप लगाना जरूरी है, जिसके नीचे पाँच छः फव्वारे भी लगाए जाते हैं। इससे पूरे रिसीवर को पानी द्वारा इन फव्वारों की मदद से भिगो कर ठण्डा किया जा सके। वैसे गर्मियों के दिनों में रिसीवर को भीगी हुई जूट की खाली बोरियों से ढकते रहना भी अच्छा रहता है। किसी भी हालत में रिसीवर धूप में ना हो या उन पर किसी भी तरह धूप न पड़ती हो।

फूड सेफ्टी एक्ट 2006 :

फूड सेफ्टी एक्ट के सम्बन्ध में दिल्ली में स्वास्थ विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के बाद यह पता लगा कि सरकार ने अभी तक के हमारे फूड सेफ्टी एक्ट के सम्बन्ध में दिए गए Representations को नहीं माना है और यदि कानूनी दाँव पेच को कवर करते हुए अगर हम दूसरा Representation नहीं दे देते हैं तो फूड सेफ्टी एक्ट कोल्ड स्टोरेज पर लगा दिया जायेगा।

यह एक चिन्ता का विषय है। श्री राजेश गोयल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश पूरी तरह से इस कार्य में जुटे हुए हैं, वकीलों से सम्पर्क कर रहे हैं और सही Representation तैयार करवा रहे हैं। आशा है कि निर्णय हमारे पक्ष में हो जाये।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की तरफ आगरा के शीतगृहों का रुक्षान एवं सरकार से माँग :

दिनांक 5.4.2015 को श्रीमती साध्वी निरंजन ज्योति, माननीय राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का पदार्पण आगरा में हुआ था। इस दिन आगरा के शीतगृहों ने उनके सामने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से सम्बन्धी कुछ माँग रखी थी जिसको गम्भीरता से विचार करने का उन्होंने पूरा आश्वासन भी दिया था यह माँग पत्र हम यह प्रस्तुत कर रहे हैं।

दिनांक 05.04.2015 को आगरा में श्रीमती साध्वी निरंजन ज्योति, माननीय राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ आयोजित बैठक हेतु बिन्दु।

1. महोदया, उत्पादन के दृष्टिकोण से आगरा आलू बाहुल्य क्षेत्र है। आगरा में आलू का उत्पादन उत्कृष्ण गुणवत्ता का होता है। गुणवत्ता की दृष्टि से एशिया में यहाँ के आलू का नाम है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार आगरा में ताजमहल के कारण प्रदूषण मुक्त उद्योगों की स्थापना ही संभव है। आलू बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण आगरा परिक्षेत्र में आलू प्रसंस्करण उद्योग लगाने की अपार संभावनाएँ हैं। अनुरोध है कि आगरा में आलू पर एक सेमीनार का आयोजन किया जाये जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग, केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों एवं बड़ी-बड़ी कम्पनियों जैसे पेप्सी, लहर आदि को आमंत्रित किया जाये जिससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के संबंध में भिन्न-भिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके और उद्यमियों में इस क्षेत्र के उद्योगों के प्रति जागृति उत्पन्न हो सके।
2. महोदया, आगरा में फूड पार्क की स्थापना की जानी चाहिये। इस फूड पार्क में सरकार को टैक्स होली-डे, ब्याज मुक्त ऋण, ऋण पर छूट इत्यादि की सुविधा के अतिरिक्त विशेष अनुदान जो अन्य स्थानों पर मिलने वाले अनुदानों से अधिक हो की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये। क्योंकि आगरा में ताज संरक्षित क्षेत्र होने के कारण उद्योग लगाने के लिये अन्य शहरों की अपेक्षाकृत भिन्न परिस्थितियाँ हैं। फूड पार्क हेतु पर्याप्त क्षेत्र के लिये भूमि अधिग्रहण का कार्य करने की योजना बनायी जाये तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को भी आगरा में फूड पार्क में उद्योग लगाने हेतु आमंत्रित किया जाये।
3. महोदया, यहाँ के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये सरकार से अनुरोध है कि संयुक्त उपक्रम के रूप में सरकार एवं स्थानीय उद्यमियों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने की योजना बनायी जाये जिससे कि स्थानीय उद्यमियों को लाभ मिल सके और क्षेत्र का विकास हो सके।

4. महोदया, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर तकनीकी सेमीनारों का आयोजन किया जाये जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से सम्बन्धित आलू की प्रजातियों के उत्पादन की तकनीकी जानकारी दी जाये। इस संगोष्ठी में आलू उत्पादन करने वाले कृषकों को भी आमंत्रित किया जाये। कृषकों को उन प्रजाति के उत्पादन के लिये बीज और उर्वरक आदि के रूप में सहयोग प्रदान किया जाये। पोस्ट हार्वेस्टिंग को दृष्टिगत रखते हुए हार्वेस्टिंग विभाग से बेहतर समन्वय स्थापित किया जाये एवं किसानों को अच्छी प्रजाति के उत्पादन के लिये हार्वेस्टिंग विभाग (कृषि एवं उद्यान) द्वारा प्रोत्साहित किया जाये।
5. महोदया, सरकार द्वारा आगरा में वृहद कंपनियों जैसे लहर, पेप्सी, पारले स्थानीय उद्यमियों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिये विभिन्न स्तरों पर सहयोग प्रदान किया जाये।

महोदया, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को आगरा में स्थापित करने के लिये अपने स्तर से एवं सरकार के स्तर से पूर्ण सहयोग प्रदान करने का प्रयास करेंगी जिससे कि इस क्षेत्र का विकास हो सके क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के उपरान्त आगरा में ताज संरक्षित क्षेत्र घोषित होने के कारण जो औद्योगिक क्षति हुई थी उस हेतु आज तक सरकार द्वारा कोई ऐसी योजना नहीं बनायी गयी जिससे उसकी पूर्ति हो सके।



बायें से दायें : श्री भुवेश अग्रवाल, अभिका शीतग्ह प्रा.लि. के श्री राजेश गोयल, सचिव, डॉ. सुदर्शन सिंघल, अध्यक्ष, आगरा कोल्ड स्टोरेज आनर्स एसोसिएशन श्रीमती साध्वी निरंजन ज्योति, माननीया राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए।

आलू का अधिक उत्पादन करने वाले प्रदेशों में आलू निस्ताकरण की समस्या :

जैसे कि आप जानते हैं कि इस वर्ष आलू का रिकार्ड उत्पादन होने के कारण काफी मात्रा में आलू अभी भी किसानों के पास घरों में पड़ा है और बिक नहीं पाया है और जिस कारण आलू के बाजार भाव भी काफी गिर गए हैं और किसानों को भारी क्षति पहुँच रही। किसानों को इस क्षति से बचाने के लिए कुछ प्रदेशीय सरकारों ने अपने यहाँ किसानों को प्रदेश से बाहर आलू ले जाने पर सब्सिडी का ऐलान किया है, जिनमें पश्चिम बंगाल और गुजरात का नाम हमारे संज्ञान में आया है। इसी आधार पर हमने भी उत्तर प्रदेश सरकार से किसानों को भाड़ा सब्सिडी देने का अनुरोध किया है। माननीय उद्यान मंत्री उत्तर प्रदेश को दिए गए अपने पत्र को हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

414 / सी.एस.ए.26 / 1 / 2015

दिनांक 26.3.2015

माननीय उद्यान मंत्री,
उत्तर प्रदेश शासन, 14, कालीदास मार्ग,
लखनऊ—उत्तर प्रदेश

विषय : उत्तर प्रदेश में आलू के अधिक उत्पादन से उठती हुई समस्या

मान्यवर,

उत्तर प्रदेश में अधिक आलू उत्पादन के लिए आप बधाई के पात्र हैं। कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से इस बधाई को स्वीकार करें। इस वर्ष आलू उत्पादन के सारे रिकार्ड टूट गए हैं।

आलू के अधिक उत्पादन से प्रदेश की शीतगृह क्षमता करीब करीब पूरी तरह भर जाने का अनुमान है। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों में उन क्षेत्रों में स्थापित शीतगृहों के भर जाने के बाद भी आलू भन्डारण के लिए बचा रहेगा।

आलू के बाजार भाव भी काफी गिर गए हैं और किसानों को उन के उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल रहा है।

यह स्थिति देश के अन्य प्रान्तों में भी है। पश्चिम बंगाल व गुजरात में ऐसी स्थिति को देखते हुए अपने यहाँ ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का ऐलान किया है जिस से इन प्रान्तों में आलू रुकने ना पाए और उन प्रान्तों तक सुविधापूर्वक ले जाया जा सके जहाँ पर आलू की खपत है। (पश्चिम बंगाल 50 रुपए प्रति कुन्तल, रेल भाड़े पर, गुजरात 1 रुपया 10 पैसे प्रति किलो रेल भाड़े पर, 75 पैसे प्रति किलो ट्रक भाड़े पर)।

हमारा आप से अनुरोध है कि किसानों की दशा को देखते हुए अत्यधिक उत्पादन को सही ठिकाने लगाने के लिए आलू को अन्य प्रान्तों में ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी सब्सिडी का ऐलान करें तो किसानों को बहुत लाभ पहुँचेगा।

उत्तर प्रदेश चारों ओर जमीन से घिरा होने के कारण हमारे प्रदेश से अन्य देशों के लिए आलू निर्यात भी महंगा बैठ जाता है अतः किसानों व व्यापारियों के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का देना एक सही कदम होगा।

हमें आशा है कि आप के नेतृत्व के ऐसा प्रभावी कदम अवश्य उठाया जायेगा।

सधान्यवाद,

कृते **कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश**
(महेन्द्र स्वरूप)

अध्यक्ष

सल्यानक

1. पश्चिम बगांल सरकार का नोटिफिकेशन
2. गुजरात सरकार का नोटिफिकेशन

यह नोटिफिकेशन क्योंकि गुजराती में है इस लिए हम यहाँ प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

Government of West Bengal
Agricultural Marketing Department,
Khadya Bhavan, Block -B, 4th Floor,
11A, Mirza Ghalib Street, Kolkata-700 087
Tele Fax 033 2252 0574

No. 373/ AM/P/2M-01/2015

Dated, Kolkata, the 10th March, 2015

ORDER

Whereas, as a result of higher production of potato during 2014-15 potato season farmers are not getting remunerative prices in West Bengal.

Whereas, the abovementioned situation has been closely monitored by the State Government, and under the current circumstances, it is felt that Department of Agricultural Marketing should make a quick market intervention by way of encouraging Inter-State potato trade to clear the excess stock so that field level, price of potato becomes remunerative.

Hence, the Governor is pleased to allow administrative approval towards transport subsidy @ Rs.50.00 per quintal towards railway freight or the actual railway freight whichever is less to the Inter-State potato traders/transporters after submission of claims with production of railway receipt. The scheme will be valid up to 30.6.2015 with immediate effect.

The charges involved is debitale to the head of account "2435-01-800-SP-002-V-50" (Scheme for Export Promotion of Agricultural Commodity) during the financial year 2014-15.

This order issues with the concurrence of the Finance (Audit) Department, Group-A1 vide U.O. No. A-1/2014-15/0207 dated 9.3.2015.

All concerned are being informed.

Subrata Biswas
Principal Secretary to the
Government of West Bengal

बैंकॉक मे होने वाली फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ऑफ इण्डिया की मीटिंग के सम्बन्ध में :

हम अपने सभी सदस्यों को सूचित करना चाहते हैं कि 22/23/24 जुलाई, 2015 को बैंकॉक में Asia Cold Chain Show 2015 Bangkok का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन Manch Communications की ओर से हो रहा है। इसी आयोजन में Federation of Cold Storage Associations of India की मीटिंग का भी इन्तजाम करा गया है। हमारे सारे सदस्य उनके कोल्ड स्टोरेज के सभी पार्टनर या डायरेक्टर और मित्र आमन्त्रित हैं। इस मीटिंग में Asia के अन्य कई देशों ने भी सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की है जैसे Thailand/Mynamar (Old Name Burma)/Bhutan/Phillipines। अन्य देश जैसे जापान, इण्डोनेशिया, मलेशिया, चीन आदि से संपर्क किया जा रहा है। यह भी प्रयत्न किया जा रहा है कि एशिया की एक एसोसिएशन बना ली जाए जिससे कि हमे पूरे एशिया की टेक्नोलॉजी में प्रगति व कृषि आधारित फसलों एवं निर्यात आयात के बारे में जानकारी मिल सके।

Manch Communication ने अभी हमें नीचे दिया पैकेज दिया है जो इस प्रकार है।

Hotel Seasons Siam

दो रात/तीन दिन	28500 रुपए
तीन रात/चार दिन	31500 रुपए

Hotel Ambassador

दो रात/तीन दिन 29500 रुपए

तीन रात/चार दिन 32500 रुपए

इस में सदस्यों को एक कमरे में दो व्यक्तियों का ठहरने की सुविधा, दो दिन का लचं/डिनर व ब्रेकफास्ट, हवाई अड्डे से होटल वा होटल से Exhibition के स्थान पर जाना व आना, India से आने जाने का हवाई टिकट।

यदि आप और विस्तार से कुछ जानना चाहते हैं तो Manch Communication ने ट्रेवल एजेण्ट निर्धारित किए हैं जो आप को सब जानकारी देंगे। Travel Agent का पता निम्न प्रकार है।

Shri Sanjeev Barthwal

Mobile : 91-99109-77117

Email : bangkok@utourizmo.com

Website : www.utourizmo.com

U-Tourizmo

3F-CS-52, Ansal Plaza Mall, Vaishali

Ghaziabad-201010 (Uttar Pradesh)

हम आशा करते हैं कि आप बैंकॉक मीटिंग में पहुँचेंगे। इस शो में बहुत बड़ी सख्त्या में अनेक देशों से बड़ी-बड़ी कम्पनियों, शीतगृह व शीतगृह उद्योग पर आधारित मशीनरी व अन्य सामानों के स्टाल भी लग रहे हैं। इससे हमें नई से नई मशीनों के बारे में जानकारी मिलेगी। यदि आपको Manch Communications का ऑफर पसन्द आए तो आप Shri Sanjeev Barthwal से सम्पर्क कर सकते हैं।



मध्य प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष श्री हसमुख जैन गाँधी :

हम श्री हसमुख जैन गाँधी को मध्य प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। संस्थापक अध्यक्ष श्री बी.एल जाजू की गत वर्षों में किए हुए कार्यों की बहुत बहुत सराहना करते हैं। नए पदाधिकारियों का विवरण निम्न प्रकार है।

मध्य प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन

211, देवधर कॉम्प्लेक्स, छावनी, इन्दौर-452 001 (म.प्र.)

संस्थापक अध्यक्ष बी.एल.जाजू 19/1, नवाप ग्रामीण, वीर-453001 98265 66480 gajendra@sancharnet.in	अध्यक्ष हसमुख जैन गाँधी नरेंद्र बांसवाड़ा 211, नवाप ग्रामीण, वीर-453001 98265 66482 hsmukh.jain@gmail.com	प्रबोचन बाबूलाल चौधरी बंगला बांसवाड़ा बालवाड़ी छाजी के पास, देवधर, राज., निवा-वीर-453001 98265 55433 chaudharybabu1@yahoo.co.in	वर्तमान उपाध्यक्ष जगद्गुरुमार बालवाड़ी जगद्गुरु अमरसंग बालवाड़ा 101, खेती पाली, कालवाड़ी रोड, वीर-453007. 93633 47149 jig4879@yahoo.in
प्रतिनिधि सहकारिता नवापग्राम पालीवार 98265 66486 जिला निपटन नवाप निव 94251 55449 जिला औपचार प्रमोट निव 94250 61149 जिला छिपालाङ्गा नवापग्राम नुसारपाल 94251 51002 जिला देवानग दे. प. निवारी 98265 52254 जिला धार जील वापावारी 94250 61156 जिला नुसार निवार अवारार 94251 48865 जिला न्यायिक निवार नुसार 93011 00354 जिला तुरेजा नवापग्राम नीरी 93008 51770 जिला सतनाम आरप्रिं चौदहा 94253 94374 जिला शाजापुर निवार अवारार 94251 17610 जिला उच्चीन नवाप बटिवार 98255 48601			

सदादर प्रकाशनार्थ

**हसमुख जैन गाँधी अध्यक्ष, बाबूलाल चौधरी सचिव
म.प्र. कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के चुनाव सम्पन्न**

इन्दौर। विगत 40 वर्षों से संघालित म.प्र. कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के चुनाव सम्पन्न हुए, जिसमें हसमुख जैन गाँधी अध्यक्ष व बाबूलाल चौधरी सचिव, राजद्वारा कालवाड़ी कोषाध्यक्ष सर्विसम्पत्ति से गन्तव्यित किए गए। श्री गाँधी का प्रस्ताव 40 वर्षों से अध्यक्ष बी. एल. जाजू ने रखा। श्री गाँधी 15 वर्षों से एसोसिएशन के सचिव पद पर उत्तराधीनीय कार्य सम्पादित कर रहे हैं।

स्नेहीजनों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

बनवारीलाल जाजू
संस्थापक अध्यक्ष



हसमुख जैन गाँधी
अध्यक्ष



बाबूलाल चौधरी
सचिव

फार्म 4

- प्रकाशन स्थान : लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
- प्रकाशन अवधि : मासिक
- मुद्रक का नाम : रोहिताश्व प्रिण्टर्स
- क्या भारत का नागरिक है : हाँ
- पता : रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड,
लखनऊ – 226004 (उत्तर प्रदेश)
- प्रकाशक का नाम : महेन्द्र स्वरूप
- क्या भारत का नागरिक है : हाँ
- पता : कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड,
ऐशबाग, लखनऊ – 226004 (उत्तर प्रदेश)
- जो व्यक्तियों के नाम व पते
जो पत्रिका के स्वामी हो तथा
जो समस्त पूँजी के 1 प्रतिशत
से अधिक के साझेदार या
हिस्सेदार हो

मैं महेन्द्र स्वरूप एततद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के
अनुसार दिए हुए विवरण सत्य है।

हस्ताक्षर
महेन्द्र स्वरूप

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004

Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566

E-mail : coldstorage@fcaoi.org , Website : <http://www.fcaoi.org>

Regd. No. 907-2001/2

Mahendra Swarup - President, Ashish Guru, Senior Vice President, Patit Paban De - Vice President (North),
Mukesh Kr. Aggarwal - Vice President (Delhi) and Co-ordinator Government Affairs, B.L. Jaju - Treasurer and Dir. Incharge and Finance Controller,
S.N. Ashraf - Jt. Secy. and Dir. Coordination, Kulwant Singh Saini - Director Information & Revenue, Rajesh Goyal - Hony. Secretary,
Gubba Nagender Rao - Coordinator (South), Rakesh Garg - Co-ordinator Government and International Affairs

TOGETHER WE PROGRESS

इस वर्ष जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अपने देश में आलू का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। मुख्य आलू उत्पादक प्रदेश जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल व गुजरात ने आलू उत्पादन में अपने पिछले सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं। अभी भी काफी मात्रा में आलू घरों में रहा है जिसके कि अगले माह अर्थात् मई माह के मध्य तक समाप्त हो जाने की आशा कि जा रही है। इसके बाद भी शीतगृहों की भण्डारण क्षमता पूरी तरह से नहीं भरी है कहीं कहीं कुछ शीतगृह खाली भी रह गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में अभी भी 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की भण्डारण क्षमता खाली है।

अधिक आलू के शीघ्र निस्तारण के लिए गुजरात व पश्चिम बंगाल सरकार ने ट्रक भाड़े पर सब्सिडी का ऐलान किया जिससे की अतिरिक्त आलू अन्य प्रान्तों में जाकर शीघ्र—अति—शीघ्र बिक सके और किसानों को हानि से बचाया जा सके। हमने भी उत्तर प्रदेश सरकार उद्यान मंत्री से मिलकर एक ज्ञापन दिया था परन्तु किसी भी कारण से उस पर कोई अमल नहीं हो पाया। यद्यपि सारे भारत में आलू के रेट आमतौर से 250 से 400 रु कुन्तल के बीच के चलते रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में अच्छे आलू के दाम 500 से 600 रुपए भी देखे गए हैं।

आगे के समय भी अच्छे आलू के भाव ठीक मिल जाने की पूरी आशा की जा रही है Low quality आलू या खराब आलू की दशा सुधरने की आशा कम ही है।

उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन सरकारी आकड़ों के अनुसार 140 लाख टन हुआ है जो कि गत वर्ष से करीब 25 से 30 लाख टन अधिक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन सर्वाधिक रहा है। वही पूर्वी उत्तर प्रदेश में उत्पादन अधिक तो है परन्तु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनुपात में कम है। भन्डारण के समय पूर्वी उत्तर प्रदेश से कुछ आलू बिहार और झारखण्ड भी लोड हो गया है। यह सोच कर कि अब कुछ दिन लोडिंग और चलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों ने आलू को रोक लिया और भन्डारण के लिए कोल्ड स्टोरेज में लेकर नहीं आए, कुछ कोल्ड स्टोर खाली रह गए और किसानों के पास भी घरों में आलू बच रहा क्योंकि 15 / 20 दिन के बाद लोडिंग बन्द हो गई।



विज्ञि हेतु

मीरजापुर आइस एवं कोल्ड स्टोरेज, पुलिस लाइन रोड, मीरजापुर (उत्तर प्रदेश)
मोबाइल नम्बर : 9415272621 की मशीनरी उपलब्ध है। कोल्ड स्टोरेज व बर्फ खाने
में लगे हुए प्रत्येक उपकरण जैसे कम्प्रेसर्स, इलेक्ट्रानिक, मोटर, स्टार्टर, मेन स्विच,
अमोनिया रिसीवर, बंकर क्वायल, आइस प्लाण्ट क्वायल, आइस केन, डिफ्यूजर व
विभिन्न अमोनिया वाल्व्स आदि पूर्णतया कार्यशील स्थिति में हैं।

यह सामान किफायती दामों में बेचा जा सकेगा। खरीदार उपरोक्त पते या
मोबाइल नम्बर : 9415272621 पर श्री शारदा नाथ अग्रवाल जी से सम्पर्क करें।

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2014-16

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित